

Наименование продукции	Цена (руб/т)
АРМАТУРА ГОСТ 5781-82 класс А-I	
Арматура ГОСТ 5781-82 класс А-I размер 6мм (6000) Ст.3ПС/СП	30040
Арматура ГОСТ 5781-82 класс А-I размер 6мм (в бухтах) Ст.3ПС/СП	29040
Арматура ГОСТ 5781-82 класс А-I размер 8мм (6000) Ст.3ПС/СП	30040
Арматура ГОСТ 5781-82 класс А-I размер 8мм (в бухтах) Ст.3ПС/СП	29040
Арматура ГОСТ 5781-82 класс А-I размер 10мм (11700) Ст.3ПС/СП	28040
Арматура ГОСТ 5781-82 класс А-I размер 10мм (в бухтах) Ст.3ПС/СП	29040
Арматура ГОСТ 5781-82 класс А-I размер 12мм (11700) Ст.3ПС/СП	27440
Арматура ГОСТ 5781-82 класс А-I размер 12мм (в бухтах) Ст.3ПС/СП	30040
Арматура ГОСТ 5781-82 класс А-I размер 14мм (11700) Ст.3ПС/СП	26740
Арматура ГОСТ 5781-82 класс А-I размер 16мм (11700) Ст.3ПС/СП	26740
Арматура ГОСТ 5781-82 класс А-I размер 18мм (11700) Ст.3ПС/СП	26740
Арматура ГОСТ 5781-82 класс А-I размер 20мм (11700) Ст.3ПС/СП	26740
Арматура ГОСТ 5781-82 класс А-I размер 22мм (11700) Ст.3ПС/СП	26740
Арматура ГОСТ 5781-82 класс А-I размер 25мм (11700) Ст.3ПС/СП	26740
АРМАТУРА СТО АСЧМ 7-93 класс А500С, ГОСТ Р 52544	
Арматура СТО АСЧМ 7-93 класс В500С 6мм (в бухтах) Ст3ПС/СП, ТУ 14-1-5558-2007	29040
Арматура СТО АСЧМ 7-93 класс А500С 6мм (в бухтах) Ст3ПС/СП, ТУ 14-1-5580-2009	29040
Арматура СТО АСЧМ 7-93 класс А500С 8мм (11700) Ст3ПС (ММК)	30440
Арматура СТО АСЧМ 7-93 класс А500С 8мм (в бухтах) Ст3ПС/СП(ММК)	30440
Арматура СТО АСЧМ 7-93 класс А500С 10мм (11700) Ст3ПС	28340
Арматура СТО АСЧМ 7-93 класс А500С 10мм (в бухтах) Ст3ПС (ММК)	29040
Арматура СТО АСЧМ 7-93 класс А500С 12мм (11700) Ст3ПС	28040
Арматура СТО АСЧМ 7-93 класс А500С 12мм (11700) Ст3ПС, ТУ 14-1-5580-2009	28040
Арматура СТО АСЧМ 7-93 класс А500С 12мм (в бухтах) Ст3ПС (ММК)	29040
Арматура СТО АСЧМ 7-93 класс А500С 14мм (11700) Ст3ПС/СП	28340
Арматура СТО АСЧМ 7-93 класс А500С 14мм (н/д) Ст3ПС/СП	28140
Арматура СТО АСЧМ 7-93 класс А500С 16мм (11700) Ст3ПС	27740
Арматура СТО АСЧМ 7-93 класс А500С 18мм (11700) Ст3ПС	27540
Арматура класс А500С 20мм (11700) Ст3ПС, ТУ 14-1-5570-2008	26940
Арматура класс А500С 20мм (н/д) Ст3ПС, ТУ 14-1-5570-2008	26740
Арматура СТО АСЧМ 7-93 класс А500С 20мм (11700) Ст3ПС	26940
Арматура СТО АСЧМ 7-93 класс А500С 22мм (11700) Ст3ПС	26840
Арматура класс А500С 25мм (11700) Ст3ПС/СП, ТУ 14-1-5570-2008	26640
Арматура СТО АСЧМ 7-93 класс А500С 25мм (11700) Ст3ПС	26640
Арматура класс А500С 28мм (11700) Ст3ПС/СП, ТУ 14-1-5570-2008	27140
Арматура СТО АСЧМ 7-93 класс А500С 28мм (11700) Ст3ПС	27140
Арматура СТО АСЧМ 7-93 класс А500С 32мм (11700) Ст3ПС/СП	26540
Арматура СТО АСЧМ 7-93 класс А500С 36мм (11700) Ст18Г2С, ТУ 14-1-5254-94	26440
Арматура СТО АСЧМ 7-93 класс А500С 36мм (11700) Ст3ПС	26440
Арматура СТО АСЧМ 7-93 класс А500С 40мм (11700) Ст18Г2С, ТУ 14-1-5254-94	26540
АРМАТУРА ГОСТ 5781-82 класс А-III, ст.25Г2С	
Арматура ГОСТ 5781-82 класс А-III размер 6мм (6000) Ст25Г2С	30440
Арматура ГОСТ 5781-82 класс А-III размер 8мм (6000) Ст.25Г2С	30440
Арматура ГОСТ 5781-82 класс А-III размер 8мм (в бухтах) Ст.25Г2С	29540
Арматура ГОСТ 5781-82 класс А-III размер 10мм (11700) Ст.25Г2С	29040
Арматура ГОСТ 5781-82 класс А-III размер 10мм (в бухтах) Ст.25Г2С	30040
Арматура ГОСТ 5781-82 класс А-III размер 12мм (11700) Ст.25Г2С	29540
Арматура ГОСТ 5781-82 класс А-III размер 14мм (11700) Ст.25Г2С	28540
Арматура ГОСТ 5781-82 класс А-III размер 16мм (11700) Ст.25Г2С	28540
Арматура ГОСТ 5781-82 класс А-III размер 16мм (11700) Ст.25Г2С (ТУ 14-1-5541-2006)	28540
Арматура ГОСТ 5781-82 класс А-III размер 16мм (н/д) Ст.25Г2С	28340
Арматура ГОСТ 5781-82 класс А-III размер 18мм (11700) Ст.25Г2С	28540
Арматура ГОСТ 5781-82 класс А-III размер 20мм (11700) Ст.25Г2С	28740
Арматура ГОСТ 5781-82 класс А-III размер 22мм (11700) Ст.25Г2С	28540

Арматура ГОСТ 5781-82 класс А-III размер 25мм (11700) Ст.25Г2С	28340
Арматура ГОСТ 5781-82 класс А-III размер 28мм (11700) Ст.25Г2С	28540
Арматура ГОСТ 5781-82 класс А-III размер 32мм (11700) Ст.25Г2С	28540
Арматура ГОСТ 5781-82 класс А-III размер 36мм (11700) Ст.25Г2С	28540
Арматура ГОСТ 5781-82 класс А-III размер 40мм (11700) Ст.25Г2С	28540
АРМАТУРА ГОСТ 5781-82 класс А-III, ст.35ГС	
Арматура ГОСТ 5781-82 класс А-III размер 6мм (6000) Ст.35ГС	30440
Арматура ГОСТ 5781-82 класс А-III размер 6мм (11700) Ст.35ГС	30040
Арматура ГОСТ 5781-82 класс А-III размер 6мм (в бухтах) Ст.35ГС (ТУ 14-1-5579-2009)	30040
Арматура ГОСТ 5781-82 класс А-III размер 8мм (6000) Ст.35ГС	30240
Арматура ГОСТ 5781-82 класс А-III размер 8мм (в бухтах) Ст.35ГС	29540
Арматура ГОСТ 5781-82 класс А-III размер 10мм (11700) Ст.35ГС	28540
Арматура ГОСТ 5781-82 класс А-III размер 14мм (11700) Ст.35ГС	28240
Арматура ГОСТ 5781-82 класс А-III размер 16мм (11700) Ст.35ГС	28040
Арматура ГОСТ 5781-82 класс А-III размер 20мм (11700) Ст.35ГС	27540
Арматура ГОСТ 5781-82 класс А-III размер 25мм (11700) Ст.35ГС	27540
БАЛКА двутавровая ГОСТ 8239-89, ст.3ПС/СП	
БАЛКА ГОСТ 8239-89 размер 10 (9000), Ст3ПС/СП	28480
БАЛКА ГОСТ 8239-89 размер 12 (6000) Ст3ПС/СП	29040
БАЛКА ГОСТ 8239-89 размер 14 (12000), Ст3ПС/СП5	27240
БАЛКА ГОСТ 8239-89 размер 14 (н/д), Ст3ПС/СП5	27040
БАЛКА ГОСТ 8239-89 размер 18 (12000), Ст3ПС/СП5	33780
БАЛКА ГОСТ 8239-89 размер 18 (н/д), Ст3ПС/СП5	33580
БАЛКА ГОСТ 8239-89 размер 20 (12000), Ст3ПС/СП5	28480
БАЛКА ГОСТ 8239-89 размер 20 (н/д), Ст3ПС/СП	28280
БАЛКА ГОСТ 8239-89 размер 45 (12000), Ст3ПС/СП5	29880
БАЛКА двутавровая с параллельными гранями полок ГОСТ 26020-83, ст.3ПС/СП	
БАЛКА ГОСТ 26020-83 размер 12 Б1 (11700), Ст.3СП/ПС5	28280
БАЛКА ГОСТ 26020-83 размер 14 Б1 (11700), Ст.3СП/ПС5	28680
БАЛКА ГОСТ 26020-83 размер 16 Б1 (11700), Ст.3СП/ПС5	30480
БАЛКА ГОСТ 26020-83 размер 16 Б1 (н/д), Ст.3ПС/СП5	30280
БАЛКА двутавровая специальная ГОСТ 19425-74, ст.09Г2С	
БАЛКА ГОСТ 19425-74 размер 24 М (12000) Ст09Г2С-12	38080
БАЛКА ГОСТ 19425-74 размер 24 М (н/д) Ст09Г2С-12	37880
БАЛКА ГОСТ 19425-74 размер 30 М (12000) Ст09Г2С-12	42080
БАЛКА ГОСТ 19425-74 размер 36 М (12000) Ст09Г2С-12	39880
БАЛКА ГОСТ 19425-74 размер 36 М (н/д) Ст09Г2С-12	39680
БАЛКА ГОСТ 19425-74 размер 45 М (12000) Ст09Г2С-12	41480
БАЛКА двутавровая специальная ГОСТ 19425-74, ст.3ПС/СП	
БАЛКА ГОСТ 19425-74 размер 24 М (12000) Ст3ПС/СП5	32280
БАЛКА ГОСТ 19425-74 размер 36 М (12000) Ст3ПС/СП5	37080
БАЛКА ГОСТ 19425-74 размер 45 М (12000) Ст3ПС/СП5	37280
БАЛКА ГОСТ 19425-74 размер 45 М (н/д) Ст3ПС/СП5	37080
БАЛКА двутавровая СТО АСЧМ 20-93, Ст. 09Г2С	
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 20 Б1 (12000), Ст.09Г2С-12	37580
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 20 Б1 (н/д), Ст.09Г2С-12	37180
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 20 К1 (12000), Ст.09Г2С-12	39080
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 20 К2 (12000), Ст.09Г2С-12	39080
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 20 Ш1 (12000), Ст.09Г2С-12	43280
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 25 Б1 (12000), Ст.09Г2С-12	41280
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 25 Б1 (н/д), Ст.09Г2С-12	41080
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 25 Б2 (12000), Ст.09Г2С-12	41280
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 25 К1 (12000), Ст.09Г2С-12	40280
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 25 Ш1 (12000), Ст.09Г2С-12	43180
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 30 Б1 (12000), Ст.09Г2С-12	38980

БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 50 Ш2 (12000), Ст.3ПС/СП5	38680
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 50 Ш2 (н/д), Ст.3ПС/СП5	38480
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 55 Б2 (12000), Ст.3ПС/СП5	38480
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 55 Б2 (н/д), Ст.3ПС/СП5	38280
БАЛКА СТО АСЧМ 20-93 размер 60 Б2 (12000), Ст.3ПС/СП5	39480
КВАДРАТ ГОСТ 2591-88	
КВАДРАТ ГОСТ 2591-88, 535-88 размер 10 Ст3ПС/СП	29380
КВАДРАТ ГОСТ 2591-88, 535-88 размер 12 Ст3ПС/СП	29080
КВАДРАТ ГОСТ 2591-88, 535-88 размер 14 Ст3ПС/СП	28280
КВАДРАТ ГОСТ 2591-88, 535-88 размер 16 Ст3ПС/СП	28480
КВАДРАТ ГОСТ 2591-88, 535-88 размер 18 Ст3ПС/СП	27680
КВАДРАТ ГОСТ 2591-88, 535-88 размер 20 Ст3ПС/СП	27580
КВАДРАТ ГОСТ 2591-88, 535-88 размер 40 Ст3ПС/СП	37080
КВАДРАТ ГОСТ 2591-88, 535-88 размер 50 Ст3ПС/СП	35080
КРУГ ГОСТ 2590-88, 1050-88 Ст.45	
КРУГ ГОСТ 2590-88, 1050-88 размер 14 Ст45	25750
КРУГ ГОСТ 2590-88, 19281-89, 09Г2С	
КРУГ ГОСТ 2590-88, 19281-89 размер 30 Ст09Г2С-12	31290
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88, ст 3	
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 10 Ст3ПС/СП (11700)	28940
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 12 Ст3ПС/СП (в бухтах)	29540
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 12 Ст3ПС/СП5 (11700)	27140
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 14 Ст3ПС/СП5	26540
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 16 Ст3ПС/СП5	26540
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 20 Ст3ПС/СП5	26540
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 22 Ст3ПС/СП5	26540
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 25 Ст3ПС/СП5	26040
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 30 Ст3ПС/СП3	26040
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 30 Ст3ПС/СП5	26040
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 32 (н/д) Ст3ПС/СП1	25640
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 32 Ст3ПС/СП1	25840
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 32 Ст3ПС/СП5	25840
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 36 Ст3ПС/СП	25640
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 36 Ст3ПС/СП5	25640
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 40 Ст3ПС/СП	25840
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 40 Ст3ПС/СП3	25840
КРУГ ГОСТ 2590-88, 535-88 размер 40 Ст3ПС/СП5	25840
КРУГ калиброванный	
Круг калиброванный размер 34мм, ст.40ХН	24100
КРУГ конструкционный	
Круг конструкционный размер 75мм, ст20ХГНР	24100
Круг конструкционный размер 180мм, ст.30ХГСА	24100
ЛИСТ г/к ГОСТ 16523-89, 14637-89	
ЛИСТ г/к ГОСТ 16523-89, 14637 размер 1,5х1250х2500 Ст1-2 ПС/СП5 (НЛМК)	25320
ЛИСТ г/к ГОСТ 16523-89, 14637 размер 1,5х1250х2500 Ст3СП/ПС5	25120
ЛИСТ г/к ГОСТ 16523-89, 14637 размер 2,0х1250х2500 Ст3СП/ПС5	23620
ЛИСТ г/к ГОСТ 16523-89, 14637 размер 2,5х1250х2500 Ст3СП/ПС5	24220
ЛИСТ г/к ГОСТ 16523-89, 14637 размер 3,0х1250х2500 Ст3СП/ПС5	23220
ЛИСТ г/к ГОСТ 16523-89, 14637 размер 3,0х1500х6000 Ст3СП/ПС5	23320
ЛИСТ г/к ГОСТ 16523-89, 14637 размер 3,0х1500х6000 Ст3СП/ПС5 (НЛМК)	23320
ЛИСТ г/к ГОСТ 16523-97, 14637 размер 3,0х1250х2500 Ст3СП/ПС5 (НЛМК)	23220
ЛИСТ г/к ГОСТ 19903-74, 14637 размер 4х1500х6000 Ст3СП/ПС5	22820
ЛИСТ г/к ГОСТ 19903-74, 14637 размер 4х1500х6000 Ст3СП/ПС5 (НЛМК)	22820
ЛИСТ г/к ГОСТ 19903-74, 14637 размер 5х1500х6000 Ст3СП/ПС5	23020

ЛИСТ ПВЛ 406 ширина 720мм ТУ 1122-020-70457409-2004 Ст3ПС/СП5 (СЦ)	26000
ЛИСТ ПВЛ 406 ширина 1000мм ТУ 1122-020-70457409-2004 Ст3ПС/СП5 (СЦ)	28900
ЛИСТ ПВЛ 506 ширина 1000мм ТУ 1122-020-70457409-2004 Ст3ПС/СП5 (СЦ)	28900
ЛИСТ ПВЛ 508 ширина 1000мм ТУ 1122-020-70457409-2004 Ст3ПС/СП5 (СЦ)	28900
ЛИСТ ПВЛ 510 ширина 1000мм ТУ 1122-020-70457409-2004 Ст3ПС/СП5 (СЦ)	28900
ЛИСТ ПВЛ некондиционный	10000
ЛИСТ оцинкованный ГОСТ 14918-80	
ЛИСТ оцинкованный ГОСТ 14918-80 размер 0,50x1250x2500мм Ст.08кп/пс	42100
ЛИСТ оцинкованный ГОСТ 14918-80 размер 0,55x1250x2500мм Ст.08кп/пс	40800
ЛИСТ оцинкованный ГОСТ 14918-80 размер 0,70x1250x2500мм Ст.08кп/пс	40800
ЛИСТ оцинкованный ГОСТ 14918-80 размер 0,80x1250x2500мм Ст.08кп/пс	40800
ЛИСТ рифленый ГОСТ 8568-77	
ЛИСТ г/к ГОСТ 8568-77 размер 3x1250x2500мм с чечевичным рифлением	24640
ЛИСТ г/к ГОСТ 8568-77 размер 3x1250x2500мм с чечевичным рифлением (НЛМК)	25140
ЛИСТ г/к ГОСТ 8568-77 размер 4x1500x6000мм с ромбическим рифлением	24840
ЛИСТ г/к ГОСТ 8568-77 размер 4x1500x6000мм с чечевичным рифлением	24840
ЛИСТ г/к ГОСТ 8568-77 размер 4x1500x6000мм с чечевичным рифлением (НЛМК)	24840
ЛИСТ г/к ГОСТ 8568-77 размер 5x1500x6000мм с ромбическим рифлением	24840
ЛИСТ г/к ГОСТ 8568-77 размер 5x1500x6000мм с чечевичным рифлением (НЛМК)	24840
ЛИСТ г/к ГОСТ 8568-77 размер 6x1500x6000мм с ромбическим рифлением	24640
ЛИСТ г/к ГОСТ 8568-77 размер 6x1500x6000мм с чечевичным рифлением	24640
ЛИСТ г/к ГОСТ 8568-77 размер 6x1500x6000мм с чечевичным рифлением (НЛМК)	24540
ЛИСТ г/к ГОСТ 8568-77 размер 8x1500x6000мм с чечевичным рифлением	24340
ЛИСТ г/к ГОСТ 8568-77 размер 10x1500x6000мм с чечевичным рифлением (НЛМК)	25340
ЛИСТ х/к ГОСТ 16523-89, 9045-80	
ЛИСТ х/к ГОСТ 16523-89, 9045-80 размер 0,7x1250x2500мм Ст.08кп/пс	29280
ЛИСТ х/к ГОСТ 16523-89, 9045-80 размер 0,7x1250x2500мм Ст.08пс	29280
ЛИСТ х/к ГОСТ 16523-89, 9045-80 размер 0,7x1250x2500мм Ст.08пс (НЛМК)	29480
ЛИСТ х/к ГОСТ 16523-89, 9045-80 размер 0,8x1250x2500мм Ст.08кп	29480
ЛИСТ х/к ГОСТ 16523-89, 9045-80 размер 0,8x1250x2500мм Ст.08пс (НЛМК)	29480
ЛИСТ х/к ГОСТ 16523-89, 9045-80 размер 1,0x1250x2500мм Ст.08пс	29280
ЛИСТ х/к ГОСТ 16523-89, 9045-80 размер 1,0x1250x2500мм Ст.08пс (ММК)	29280
ЛИСТ х/к ГОСТ 16523-89, 9045-80 размер 1,0x1250x2500мм Ст.08пс (НЛМК)	29280
ЛИСТ х/к ГОСТ 16523-89, 9045-80 размер 1,5x1250x2500мм Ст.08кп/пс (НЛМК)	28880
ЛИСТ х/к ГОСТ 16523-89, 9045-80 размер 2,0x1250x2500мм Ст.08кп/пс (НЛМК)	28880
ЛИСТ х/к ГОСТ 16523-89, 9045-80 размер 3,0x1250x2500мм Ст.08 КП/ПС (НЛМК)	29480
Полоса	
Полоса г/к размер 4x200 (2000) Ст.3	18080
Полоса г/к размер 5x 50 (2000) Ст.3	18080
Полоса г/к размер 6x 30 (2000) Ст.3	18080
Полоса г/к размер 6x100 (1500) Ст.3	18080
Полоса г/к размер 6x125 (1500) Ст.3	18080
Полоса г/к размер 9x50 (некондиция)	14080
Полоса г/к ГОСТ 103-76	
Полоса г/к ГОСТ 103-76 размер 4x 20 Ст.3	29020
Полоса г/к ГОСТ 103-76 размер 4x 25 Ст.3	29020
Полоса г/к ГОСТ 103-76 размер 4x 30 Ст.3	28020
Полоса г/к ГОСТ 103-76 размер 4x 40 Ст.3	28020
Полоса г/к ГОСТ 103-76 размер 4x 60 Ст.3	28820
Полоса г/к ГОСТ 103-76 размер 5x 40 Ст.3	28320
Полоса г/к ГОСТ 103-76 размер 6x 25 Ст.3	27820
Полоса г/к ГОСТ 103-76 размер 6x 40 Ст.3	27820
Полоса г/к ГОСТ 103-76 размер 6x 60 Ст.3	28020
Полоса г/к ГОСТ 103-76 размер 8x 50 Ст.3	28520
Полоса г/к ГОСТ 103-76 размер 8x 60 Ст.3	30020
Полоса г/к ГОСТ 103-76 размер 8x 80 Ст.3	32320
Полоса г/к ГОСТ 103-76 размер 8x100 Ст.3	33320

ТРУБЫ профильные х/к 8645-68, 8639-82 ст.08пс	
ТРУБЫ профильные размер х/к 15х15х1,0 ГОСТ 8645-68, 8639-82, ст. 08ПС (СЦ-Ф)	37020
ТРУБЫ профильные размер х/к 15х15х1,2 ГОСТ 8645-68, 8639-82, ст. 08ПС (СЦ-Ф)	35720
ТРУБЫ профильные размер х/к 15х15х1,5 ГОСТ 8645-68, 8639-82, ст. 08ПС (СЦ-Т)	33820
ТРУБЫ профильные размер х/к 20х20х1,2 ГОСТ 8645-68, 8639-82, ст. 08ПС (СЦ-Т)	35420
ТРУБЫ профильные размер х/к 40х20х1,2 ГОСТ 8645-68, 8639-82, ст. 08ПС (СЦ-Т)	35420
ТРУБЫ профильные ГОСТ 30245-94 / 8645-68, 8639-82 ст.09Г2С	
ТРУБЫ профильные размер 40х40х3,0 ГОСТ 8645-68, 8639-82, ст. 09Г2С -12 (СЦ-Т)	35920
ТРУБЫ профильные размер 50х50х3,0 ГОСТ 8645-68, 8639-82, ст. 09Г2С -12 (СЦ-Т)	35920
ТРУБЫ профильные размер 50х50х4,0 ГОСТ 8645-68, 8639-82, ст. 09Г2С -12 (СЦ-Т)	35920
ТРУБЫ профильные размер 60х40х3,0 ГОСТ 8645-68, 8639-82, ст. 09Г2С -12 (СЦ-Т)	35920
ТРУБЫ профильные размер 60х40х4,0 ГОСТ 8645-68, 8639-82, ст. 09Г2С -12 (СЦ-Т)	35920
ТРУБЫ профильные размер 60х60х4,0 ГОСТ 8645-68, 8639-82, ст. 09Г2С -12 (СЦ-Т)	35920
ТРУБЫ профильные размер 80х40х4,0 ГОСТ 8645-68, 8639-82, ст. 09Г2С -12 (СЦ-Т)	35920
ТРУБЫ Травленные	
ТРУБЫ профильные размер 25х25х1,5 (6000) ТУ 14-105-737-04 (травленная)	32820
ТРУБЫ профильные ГОСТ 30245-94 / 8645-68, 8639-82 (ТУ 14-105-566-93) ст.0-3пс	
ТРУБЫ профильные размер 20х10х1,5 г/к ТУ 14-105-737-04 Ст2ПС	30820
ТРУБЫ профильные размер 20х20х1,5 г/к ТУ 14-105-737-04 Ст2ПС	31420
ТРУБЫ профильные размер 20х20х1,5 ГОСТ 8645-68, 8639-82, ст. 3СП/ПС5 (СЦ-Т)	31420
ТРУБЫ профильные размер 20х20х1,5 ГОСТ 8645-68, 8639-82	31420
ТРУБЫ профильные размер 20х20х2,0 ГОСТ 8645-68, 8639-82	28820
ТРУБЫ профильные размер 20х20х2,0 ГОСТ 8645-68, 8639-82, ст. 3СП/ПС5 (СЦ-Т)	28620
ТРУБЫ профильные размер 25х25х1,5 (6000) ТУ 14-105-737-04	30620
ТРУБЫ профильные размер 25х25х1,5 ГОСТ 8645-68, 8639-82	30620
ТРУБЫ профильные размер 25х25х2,0 ГОСТ 8645-68, 8639-82	28820
ТРУБЫ профильные размер 28х25х1,5 г/к ТУ 14-105-737-04 Ст2ПС	30720
ТРУБЫ профильные размер 30х15х1,5 г/к ТУ 14-105-737-04 Ст2ПС	30620
ТРУБЫ профильные размер 30х20х1,5 г/к ТУ 14-105-737-04 Ст2ПС	30920
ТРУБЫ профильные размер 30х20х2,0 г/к ТУ 14-105-737-04 Ст2ПС	30620
ТРУБЫ профильные размер 30х30х1,5 ГОСТ 8645-68, 8639-82, ст. 3СП/ПС5 (СЦ-Т)	30320
ТРУБЫ профильные размер 30х30х2,0 ГОСТ 8645-68, 8639-82	28620
ТРУБЫ профильные размер 30х30х2,0 ГОСТ 8645-68, 8639-82, ст. 3СП/ПС5 (СЦ-Т)	28620
ТРУБЫ профильные размер 30х30х3,0 ГОСТ 8645-68, 8639-82, ст. 3СП/ПС5 (СЦ-Т)	29020
ТРУБЫ профильные размер 30х30х4,0 ГОСТ 8645-68, 8639-82, ст. 3СП/ПС5 (СЦ-Т)	29220
ТРУБЫ профильные размер 40х20х1,5 ГОСТ 8645-68, 8639-82, ст. 3СП/ПС5 (СЦ-Т)	31620
ТРУБЫ профильные размер 40х20х2,0 ГОСТ 8645-68, 8639-82	29220
ТРУБЫ профильные размер 40х20х2,0 ГОСТ 8645-68, 8639-82, ст. 3СП/ПС5 (СЦ-Т)	29220
ТРУБЫ профильные размер 40х20х3,0 ТУ 14-105-737-04	27120
ТРУБЫ профильные размер 40х20х3,0 ГОСТ 8645-68, 8639-82, ст. 3СП/ПС5 (СЦ-Т)	27120
ТРУБЫ профильные размер 40х20х4,0 ГОСТ 8645-68, 8639-82, ст. 3СП/ПС5 (СЦ-Т)	29220
ТРУБЫ профильные размер 40х25х1,5 ГОСТ 8645-68, 8639-82, ст. 3СП/ПС5 (СЦ-Т)	30720
ТРУБЫ профильные размер 40х25х2,0 ГОСТ 8645-68, 8639-82	28320
ТРУБЫ профильные размер 40х40х1,5 ТУ 14-001-00244676-03	30020
ТРУБЫ профильные размер 40х40х2,0 ГОСТ 8645-68, 8639-82, ст. 3СП/ПС5 (СЦ-Т)	28220
ТРУБЫ профильные размер 40х40х3,0 ГОСТ 8645-68, 8639-82, ст. 3СП/ПС5 (СЦ-Т)	27120
ТРУБЫ профильные размер 40х40х3,0 ТУ 14-105-737-04	27120
ТРУБЫ профильные размер 40х40х4,0 ТУ 14-105-737-04	27120
ТРУБЫ профильные размер 50х25х1,5 ГОСТ 8645-68, 8639-82	31020
ТРУБЫ профильные размер 50х25х2,0 ГОСТ 8645-68, 8639-82, ст. 3СП/ПС5 (СЦ-Т)	27720
ТРУБЫ профильные размер 50х30х2,0 г/к ТУ 14-105-737-04 Ст2ПС	28420
ТРУБЫ профильные размер 50х50х3,0 ТУ 14-105-737-04	27120
ТРУБЫ профильные размер 50х50х3,0 ГОСТ 8645-68, 8639-82	27120
ТРУБЫ профильные размер 50х50х4,0 ТУ 14-105-737-04	27120
ТРУБЫ профильные размер 50х50х4,0 ГОСТ 8645-68, 8639-82, ст. 3СП/ПС5 (СЦ-Т)	27120
ТРУБЫ профильные размер 60х30х2,0 ТУ 14-105-737-04	28220
ТРУБЫ профильные размер 60х30х2,0 ГОСТ 8645-68, 8639-82, ст. 3СП/ПС5 (СЦ-Т)	28220
ТРУБЫ профильные размер 60х30х3,0 ТУ 14-105-737-04	27120

ТРУБЫ профильные размер 60x40x1,5 ГОСТ 8645-68, 8639-82, ст. 3СП/ПС5 (СЦ-Т)	30520
ТРУБЫ профильные размер 60x40x2,0 ГОСТ 8645-68, 8639-82	28320
ТРУБЫ профильные размер 60x40x2,0 ГОСТ 8645-68, 8639-82, ст. 3СП/ПС5 (СЦ-Т)	28120
ТРУБЫ профильные размер 60x40x2,5 ГОСТ 8645-68, 8639-82, ст. 3СП/ПС5 (СЦ-Т)	27820
ТРУБЫ профильные размер 60x40x3,0 ГОСТ 8645-68, 8639-82, ст. 3СП/ПС5 (СЦ-Т)	27120
ТРУБЫ профильные размер 60x40x4,0 ГОСТ 8645-68, 8639-82, ст. 3СП/ПС5 (СЦ-Т)	27120
ТРУБЫ профильные размер 60x60x1,5 ГОСТ 8645-68, 8639-82, ст. 3СП/ПС5 (СЦ-Т)	30320
ТРУБЫ профильные размер 60x60x1,8 ГОСТ 8645-68, 8639-82, ст. 3СП/ПС5 (СЦ-Т)	28520
ТРУБЫ профильные размер 60x60x2,0 ГОСТ 8645-68, 8639-82, ст. 3СП/ПС5 (СЦ-Т)	28320
ТРУБЫ профильные размер 60x60x2,5 ГОСТ 8645-68, 8639-82, ст. 3СП/ПС5 (СЦ-Т)	27920
ТРУБЫ профильные размер 60x60x3,0 ГОСТ 8645-68, 8639-82	27120
ТРУБЫ профильные размер 60x60x3,0 ГОСТ 8645-68, 8639-82, ст. 3СП/ПС5 (СЦ-Т)	27120
ТРУБЫ профильные размер 60x60x3,5 ГОСТ 8645-68, 8639-82, ст. 3СП/ПС5 (СЦ-Т)	27120
ТРУБЫ профильные размер 60x60x4,0 ТУ 14-105-737-04	27020
ТРУБЫ профильные размер 60x60x5,0 ГОСТ 8645-68, 8639-82	31720
ТРУБЫ профильные размер 60x60x5,0 ГОСТ 8645-68, 8639-82, ст. 3СП/ПС5 (СЦ-Т)	31620
ТРУБЫ профильные размер 80x40x2,0 ГОСТ 8645-68, 8639-82	28220
ТРУБЫ профильные размер 80x40x3,0 ГОСТ 8645-68, 8639-82, ст. 3СП/ПС5 (СЦ-Т)	27120
ТРУБЫ профильные размер 80x40x3,0 ТУ 14-105-737-04	27120
ТРУБЫ профильные размер 80x40x4,0 ГОСТ 8645-68, 8639-82, ст. 3СП/ПС5 (СЦ-Т)	27120
ТРУБЫ профильные размер 80x60x3,0 ГОСТ 8645-68, 8639-82	28920
ТРУБЫ профильные размер 80x60x3,0 ТУ 14-105-737-04	28920
ТРУБЫ профильные размер 80x60x4,0 ТУ 14-105-737-04	28920
ТРУБЫ профильные размер 80x60x4,0 ТУ 14-105-737-04 Ст3СП/ПС5	28920
ТРУБЫ профильные размер 80x80x3,0 ГОСТ 8645-68, 8639-82	28820
ТРУБЫ профильные размер 80x80x3,0 ТУ 14-105-737-04 Ст3СП/ПС5	28820
ТРУБЫ профильные размер 80x80x4 ГОСТ 30245-94, 8645-68, 8639-82	28820
ТРУБЫ профильные размер 80x80x4,0 ТУ 14-105-737-04	28820
ТРУБЫ профильные размер 80x80x4,0 ГОСТ 8645-68, 8639-82	28820
ТРУБЫ профильные размер 80x80x4,0 ТУ 14-105-737-04 Ст3СП/ПС5	28820
ТРУБЫ профильные размер 80x80x5,0 ТУ 14-105-737-04 Ст3СП/ПС5	28920
ТРУБЫ профильные размер 80x80x6,0 ТУ 14-105-737-04	28920
ТРУБЫ профильные размер 100x 40x3,0 ГОСТ 8645-68, 8639-82	29120
ТРУБЫ профильные размер 100x 50x3,0 ГОСТ 8645-68, 8639-82	28920
ТРУБЫ профильные размер 100x 50x4,0 ГОСТ 8645-68, 8639-82	28920
ТРУБЫ профильные размер 100x 60x3,0 ГОСТ 8645-68, 8639-82	29020
ТРУБЫ профильные размер 100x 60x4,0 ТУ 14-105-737-04	29020
ТРУБЫ профильные размер 100x100x3,0 (12000) ТУ 1373-001-00186588-2002	28720
ТРУБЫ профильные размер 100x100x5,0 ГОСТ 8645-68, 8639-82	28720
ТРУБЫ профильные размер 120x 60x4,0 ГОСТ 8645-68, 8639-82	28520
ТРУБЫ стальные электросварные прямошовные тонкостенные из холоднокатаной стали ГОСТ 10704-91, 10705-80	
ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 из холоднокатаной стали размер 16x1,0	37920
ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 из холоднокатаной стали размер 25x1,5	34520
ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 из горячекатанной стали	
ТРУБЫ электросварные ТУ 14-105-737-04 г/к 20x1,5 Ст2ПС	31920
ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80, 10,20, 1-ЗПС	
ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 57x3,0, ст.20	28820
ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 57x3,5, ст.20	28820
ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 57x4,0, ст.20	28820
ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 76x3,0, ст.20	28820
ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 76x3,5	28820
ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 76x3,5, ст.20	28820
ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 76x4,0 ст.20	28820
ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 89x3,0	29020
ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 89x3,0, ст.20	29020
ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 89x3,5, ст.20	29020
ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 89x4 ст.20	29020
ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 размер 89x4 СТЗПС/СП5	29020

ТРУБЫ бесшовные ГОСТ 8731-74, 8732-78 размер 273х 8 Ст20	48400
ТРУБЫ бесшовные ГОСТ 8731-74, 8732-78 размер 273х 9 Ст20	48000
ТРУБЫ бесшовные ГОСТ 8731-74, 8732-78 размер 325х 8 Ст20	48700
ТРУБЫ бесшовные ГОСТ 8731-74, 8732-78 размер 325х10 Ст20	48200
ТРУБЫ бесшовные ГОСТ 8731-74, 8732-78 размер 325х12 Ст20	47920
ТРУБЫ бесшовные ГОСТ 8731-74, 8732-78 размер 377х 10 Ст20	51220
ТРУБЫ бесшовные ГОСТ 8731-74, 8732-78 размер 377х 9 Ст20	51220
ТРУБЫ водогазопроводные ГОСТ 3262-75	
ТРУБЫ водогазопроводные ГОСТ 3262-75 размер 15х2,8	30040
ТРУБЫ водогазопроводные ГОСТ 3262-75 размер 20х2,8	29240
ТРУБЫ водогазопроводные ГОСТ 3262-75 размер 25х2,8	29040
ТРУБЫ водогазопроводные ГОСТ 3262-75 размер 25х3,2	29040
ТРУБЫ водогазопроводные ГОСТ 3262-75 размер 32х2,8	28840
ТРУБЫ водогазопроводные ГОСТ 3262-75 размер 32х3,2	28840
ТРУБЫ водогазопроводные ГОСТ 3262-75 размер 40х3,0	28640
ТРУБЫ водогазопроводные ГОСТ 3262-75 размер 40х3,5	28640
ТРУБЫ водогазопроводные ГОСТ 3262-75 размер 50х3,0	28640
ТРУБЫ водогазопроводные ГОСТ 3262-75 размер 50х3,5	28640
ТРУБЫ круглые некондиционные	
ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10704-91, 10705-80 из холоднокатаной стали размер 16х1,0	18000
ТРУБЫ оцинкованные ГОСТ 3262-75	
ТРУБЫ оцинкованные ГОСТ 3262-75 размер 20х2,8 (ЧТПЗ)	46880
ТРУБЫ оцинкованные ГОСТ 3262-75 размер 25х3,2 (ЧТПЗ)	46880
ТРУБЫ оцинкованные ГОСТ 3262-75 размер 40х3,5 (ЧТПЗ)	46880
ТРУБЫ оцинкованные ГОСТ 3262-75 размер 50х3,5 (ЧТПЗ)	46880
ТРУБЫ оцинкованные ГОСТ 10705-80	
ТРУБЫ оцинкованные ГОСТ 10705-80 размер 57х3,5	45860
ТРУБЫ оцинкованные ГОСТ 10705-80 размер 89х3,5	45860
ТРУБЫ оцинкованные ГОСТ 10705-80 размер 108х4,0	45860
ТРУБЫ оцинкованные ГОСТ 10705-80 размер 159х4,5	45860
ТРУБЫ профильные некондиционные	
ТРУБЫ профильные размер 30х30х1,5 (некондиционные) ст. ЗСП/ПС5	18000
ТРУБЫ профильные размер 30х30х3,0 (некондиционные) ст. ЗСП/ПС5	18000
ТРУБЫ профильные размер 40х20х1,5 (некондиционные) ст. ЗСП/ПС5	18000
ТРУБЫ профильные размер 40х20х2,0 (некондиционные) ст. ЗСП/ПС5	18000
ТРУБЫ профильные размер 40х20х4,0 (некондиционные) ст. ЗСП/ПС5	18000
ТРУБЫ профильные размер 40х25х1,5 (некондиционные) ст. ЗСП/ПС5	18000
ТРУБЫ профильные размер 40х25х3,0 (некондиционные) ст. ЗСП/ПС5	18000
ТРУБЫ профильные размер 50х50х3,0 (некондиционные) ст. 09ГС-12	18000
ТРУБЫ профильные размер 50х50х4,0 (некондиционные) ст. 09ГС-12	18000
ТРУБЫ профильные размер 60х30х2,0 (некондиционные) ст. ЗСП/ПС5	18000
ТРУБЫ профильные размер 60х40х2,0 (некондиционные) ст. ЗСП/ПС5	18000
ТРУБЫ профильные размер 60х40х3,0 (некондиционные) ст. 09ГС-12	18000
ТРУБЫ профильные размер 60х40х3,0 (некондиционные) ст. ЗСП/ПС5	18000
ТРУБЫ профильные размер 60х40х4,0 (некондиционные) ст. 09ГС-12	18000
ТРУБЫ профильные размер 60х40х5,0 (некондиционные) ст. ЗСП/ПС5	18000
ТРУБЫ профильные размер 60х60х1,5 (некондиционные) ст. ЗСП/ПС5	18000
ТРУБЫ профильные размер 60х60х2,0 (некондиционные) ст. ЗСП/ПС5	18000
ТРУБЫ профильные размер 60х60х4,0 (некондиционные) ст. 09Г2С-12	15000
ТРУБЫ профильные размер 60х60х5,0 (некондиционные) ст. ЗСП/ПС5	12000
ТРУБЫ профильные размер 80х40х4,0 (некондиционные) ст. 09Г2С-12	15000
ТРУБЫ профильные размер 80х40х4,0 (некондиционные) ст. ЗСП/ПС5	15000
ТРУБЫ профильные размер 80х40х5,0 (некондиционные) ст. ЗСП/ПС5	15000
ТРУБЫ профильные размер х/к 15х15х1,0 (некондиционные) ст. 08ПС	18000
ТРУБЫ профильные размер х/к 15х15х1,2 (некондиционные) ст. 08ПС	18000

ТРУБЫ холодотянутые ГОСТ 8733-74, 8734-75	
ТРУБЫ холодотянутые ГОСТ 8733-74, 8734-75 размер 20х2 Ст20	60420
ТРУБЫ холодотянутые ГОСТ 8733-74, 8734-75 размер 25х2 Ст20 (Украина)	68420
ТРУБЫ холодотянутые ГОСТ 8733-74, 8734-75 размер 36х4 Ст20	60420
ТРУБЫ холодотянутые ГОСТ 8733-74, 8734-75 размер 40х2 Ст20	60420
ТРУБЫ холодотянутые ГОСТ 8733-74, 8734-75 размер 50х3 Ст20 (Украина)	64020
ТРУБЫ холодотянутые ГОСТ 8733-74, 8734-75 размер 60х3 Ст20 (Украина)	65020
ТРУБЫ холодотянутые ГОСТ 8733-74, 8734-75 размер 76х3 Ст20	60420
УГЛОВАЯ сталь неравнополочная ГОСТ 8510-93, 535-88 ст. 3	
УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8510-93 размер 63х40х5мм (12000) Ст.3ПС/СП5	26390
УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8510-93 размер 63х40х5мм (н/д) Ст.3ПС/СП5	26190
УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8510-93 размер 75х50х5мм (11700) Ст.3ПС/СП5	26090
УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8510-93 размер 75х50х5мм (12000) Ст.3ПС/СП5	26090
УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8510-93 размер 75х50х5мм (н/д) Ст.3ПС/СП5	25890
УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8510-93 размер 75х50х6мм (12000) Ст.3ПС/СП5	26090
УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8510-93 размер 75х50х6мм (н/д) Ст.3ПС/СП5	25890
УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8510-93 размер 100х63х6мм (12000) Ст.3ПС/СП5	25690
УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8510-93 размер 100х63х6мм (н/д) Ст.3ПС/СП5	25490
УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8510-93 размер 100х63х8мм (12000) Ст.3ПС/СП5	25890
УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8510-93 размер 100х63х8мм (н/д) Ст.3ПС/СП5	25690
УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8510-93 размер 125х80х8мм (н/д) Ст.3ПС/СП5	33580
УГЛОВАЯ сталь равнополочная ГОСТ 8509-93, 19281-89 ст. 09Г2С	
УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 40х4мм (12000) Ст.09Г2С-12	30080
УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 50х4мм (12000) Ст.09Г2С-12	28480
УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 50х5мм (11700) Ст.09Г2С-12	28280
УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 50х5мм (12000) Ст.09Г2С-12	28280
УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 50х5мм (н/д) Ст.09Г2С-12	28080
УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 63х5мм (12000) Ст.09Г2С-12	28280
УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 63х6мм (12000) Ст.09Г2С-12	28380
УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 70х5мм (12000) Ст.09Г2С-12	28480
УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 70х5мм (н/д) Ст.09Г2С-12	28280
УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 70х6мм (12000) Ст.09Г2С-12	28380
УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 75х5мм (11700) Ст.09Г2С-12	28280
УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 75х6мм (11700) Ст.09Г2С-12	27980
УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 75х6мм (12000) Ст.09Г2С-12	27980
УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 80х6мм (12000) Ст.09Г2С-12	29220
УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 90х6мм (11700) Ст.09Г2С-12	29080
УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 90х6мм (12000) Ст.09Г2С-12	29080
УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 90х6мм (н/д) Ст.09Г2С-12	28880
УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 90х7мм (11700) Ст.09Г2С-12	28680
УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 90х7мм (12000) Ст.09Г2С-12	28680
УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 90х7мм (н/д) Ст.09Г2С-12	28480
УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 90х8мм (11700) Ст.09Г2С-12	28680
УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 90х8мм (12000) Ст.09Г2С-12	28680
УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 100х7мм (11700) Ст.09Г2С-12	29380
УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 100х7мм (12000) Ст.09Г2С-12	29380
УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 100х8мм (12000) Ст.09Г2С-12	29380
УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 100х10мм (11700) Ст.09Г2С-12	29380
УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 100х10мм (12000) Ст.09Г2С-12	29380
УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 100х12мм (12000) Ст.09Г2С-12	30580
УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 110х8мм (н/д) Ст.09Г2С-12	36980
УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 110х8мм (12000) Ст.09Г2С-12	37180
УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 125х8мм (11700) Ст.09Г2С-12	29280
УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 125х8мм (12000) Ст.09Г2С-12	29280
УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 125х9мм (12000) Ст.09Г2С-12	29180
УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 125х10мм (11700) Ст.09Г2С-12	30080
УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 125х12мм (11700) Ст.09Г2С-12	29280
УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 140х9мм (12000) Ст.09Г2С-12	32380
УГЛОВАЯ сталь ГОСТ 8509-93 размер 140х9мм (н/д) Ст.09Г2С-12	32180

ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 24П (н/д) Ст09Г2С-12 ДМЗ им. Петровского	32440
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 24У (12000) Ст09Г2С-12	32640
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 24У (н/д) Ст09Г2С-12	32440
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 27У (12000) Ст09Г2С-12	32640
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 30П (12000) Ст09Г2С-12 (ДМЗ им. Петровского)	32240
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 30П (н/д) Ст09Г2С-12 (ДМЗ им. Петровского)	32040
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 30У (12000) Ст09Г2С-12	32240
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 40У (11500) Ст09Г2С-12	50020
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 40У (н/д) Ст09Г2С-12	49820
ШВЕЛЛЕР горячекатаный ГОСТ 8240-97, 535-88 ст. 3	
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 5П (н/д) Ст3ПС/СП5	25520
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 5У (12000) Ст3ПС/СП5	25920
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 8П (11700) Ст3ПС/СП5	25320
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 8У (12000) Ст3ПС/СП5	25520
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 10П (11700) Ст3ПС/СП5	25520
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 10П (12000) Ст3ПС/СП5	25520
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 10П (н/д) Ст3ПС/СП	25320
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 10У (12000) Ст3ПС/СП5	25720
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 10У (н/д) Ст3ПС/СП	25520
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 12П (11700) Ст3ПС/СП5	26320
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 12П (12000) Ст3ПС/СП5	26320
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 12П (12000) Ст3ПС/СП5 (ДМЗ им. Петровского)	26320
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 12П (н/д) Ст3ПС/СП	26120
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 12У (12000) Ст3ПС/СП5	26120
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 14П (11700) Ст3ПС/СП5	25720
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 14П (12000) Ст3ПС/СП5	25720
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 14П (12000) Ст3ПС/СП5 (ДМЗ им. Петровского)	25720
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 14П (н/д) Ст3ПС/СП	25520
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 14П (н/д) Ст3ПС/СП5	25520
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 14У (12000) Ст3ПС/СП5	25720
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 16П (11700) Ст3ПС/СП5	25920
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 16П (12000) Ст3ПС/СП5	25920
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 16П (12000) Ст3ПС/СП5 (ДМЗ им. Петровского)	25920
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 16У (12000) Ст3ПС/СП5	25720
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 18П (12000) Ст3ПС/СП5	25920
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 18П (12000) Ст3ПС/СП5 (ДМЗ им. Петровского)	25920
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 18П (н/д) Ст3ПС/СП	25720
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 18П (н/д) Ст3ПС/СП (ДМЗ им. Петровского)	25720
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 18У (12000) Ст3ПС/СП5	25720
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 18У (н/д) Ст3ПС/СП	25520
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 20П (11700) Ст3ПС/СП5	27520
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 20П (12000) Ст3ПС/СП5 (Алчевский МК)	27520
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 20П (12000) Ст3ПС/СП5 (ДМЗ им. Петровского)	27520
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 20П (н/д) Ст3ПС/СП5 (ДМЗ им. Петровского)	27320
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 20П (н/д) Ст3ПС/СП5	27320
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 20У (12000) Ст3ПС/СП5	27420
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 20У (12000) Ст3ПС/СП5 (НТМК)	27420
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 20У (н/д) Ст3ПС/СП	27220
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 20У (н/д) Ст3ПС/СП5	27220
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 22П (12000) Ст3ПС/СП5 (ДМЗ им. Петровского)	30220
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 24П (12000) Ст3ПС/СП5 (ДМЗ им. Петровского)	29020
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 24У (12000) Ст3ПС/СП5	29020
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 24У (12000) Ст3ПС/СП5 (Азовсталь)	29020
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 24У (12000) Ст3ПС/СП5 (НТМК)	29020
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 24У (н/д) Ст3ПС/СП	28820
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 27У (12000) Ст3ПС/СП5	29320
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 27У (н/д) Ст3ПС/СП	29120
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 30П (12000) Ст3ПС/СП5 (ДМЗ им. Петровского)	29220
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 30П н/д Ст3ПС/СП5 (ДМЗ им. Петровского)	29020
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 30У (12000) Ст3ПС/СП5	29220
ШВЕЛЛЕР г/к ГОСТ 8240-97 размер 40У (11500) Ст3ПС/СП5	45220

